

# VGM reglement voor derden

---

Het doel van dit reglement is dat ‘derden’ projecten uitvoeren en/of werkzaamheden verrichten onder zodanige condities, dat dit géén gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van henzelf, hun omgeving en dat schade aan het milieu en dier, in welke vorm dan ook, wordt voorkomen.

Derden dienen, voordat zij hun werkzaamheden aanvangen, kennis te nemen van dit reglement en de gestelde voorschriften op te volgen.

Met derde(n) wordt iedere natuurlijke persoon, niet zijnde een werknemer van WML bedoeld, die werkzaamheden verricht voor WML.

Onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de derde, zal WML incidenteel controle uitoefenen op de wijze waarop en de middelen waarmee de opgedragen werkzaamheden worden uitgevoerd. Door deze controle aanvaardt WML evenwel geen enkele verantwoordelijkheid ten opzichte van de uitvoerder of van derden.

## 1. Algemeen

Iedere derde is verplicht zijn werkzaamheden conform de instructies van WML en met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorschriften, NEN-normen en algemeen erkende regels der techniek, in het bijzonder op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, uit te voeren.

Bij het niet nakomen van de bepalingen in dit reglement en de wettelijke bepalingen, behoudt WML zich het recht voor de betrokken derde van zijn terreinen te (doen) verwijderen. Ook kan de toegang tot de terreinen blijvend worden ontzegd.

De derde dient zijn werkzaamheden op de terreinen van WML zodanig te verrichten, dat aan de criteria van het Certificaat “Goud” Barometer Duurzaam Terreinbeheer van de Stichting Milieukeur wordt voldaan (SMK).

## 2. Toegangsbeleid

Alle bezoekers moeten zich, gedurende de tijd dat zij op WML terreinen aanwezig zijn, kunnen legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Bezoekers melden zich aan en af bij de receptie, of bij ontbreken daarvan middels de bezoekersregistratielijst op de locatie. Gedurende hun aanwezigheid ontvangen zij een bezoekerspas, welke zichtbaar moet worden gedragen (m.u.v. derden in het bezit van een sleutel).

Bezoekers voor derden mogen uitsluitend door een WML medewerker worden aangemeld.

Tijdens bouwprojecten is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de bezoekersregistratie.

## 3. Alcohol- en drugsverbod

Op alle werkplekken van WML geldt een strikt alcohol- en drugsverbod. Diegene die zich hier niet aan houdt wordt onmiddellijk van de werkplek verwijderd en mag niet meer voor WML werken. Derden die zich op het werk melden waarvan het vermoeden bestaat dat zij onder invloed verkeren, mogen niet werken.

#### 4. Werkvergunning

Voor werkzaamheden door derden op WML terreinen dient altijd gewerkt te worden met een werkvergunning, die voor akkoord is getekend door de vergunninghouder (productieproces verantwoordelijke).

De volgende werkzaamheden zijn in ieder geval werkvergunning plichtig:

1. Werken in besloten ruimte;
2. Werken op hoogte;
3. Werken met open vlam/vuur/ gevaarlijke energie;
4. Hijswerkzaamheden;
5. Graafwerkzaamheden;
6. Werken met elektriciteit;
7. Werken met Chemicaliën;
8. Werken met asbest;
9. Overige risicovolle werkzaamheden (naar eigen inzicht).

Voor terreinonderhoud en glasbewassing (niet op hoogte) is geen werkvergunning vereist.

Werkvergunningen dienen strikt opgevolgd te worden en, na beëindiging van het werk waarvoor zij werden uitgegeven, onmiddellijk ingeleverd bij de vergunninghouder (productieproces verantwoordelijke).

#### 5. V&G plan

Het opstellen van een V&G-plan is verplicht voor (artikel 2.28 Arbobesluit):

1. projecten met een geschatte duur van meer dan 500 mandagen;
2. projecten met een geschatte duur van meer dan 30 werkdagen, waar op enig moment meer dan 20 werknemers tegelijk werken;
3. risicovolle projecten, als bedoeld in bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.

#### 6. Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Derden zijn verplicht tot het dragen van deugdelijke werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). De uitvoerder dient aan zijn personeel alle PBM ter beschikking te stellen, die voor een veilige uitvoering van het werk nodig zijn.

Het gebruik van PBM is verplicht:

- Overal waar dit door gebodsborden aangegeven staat.
- Bij werkzaamheden waarbij men geïnstrueerd is over het gebruik van PBM moet men de aangegeven PBM gebruiken.
- Overal waar in procedures of werkinstructies vermeld is dat PBM gebruikt moeten worden.
- Hoofdbescherming dient o.a. gedragen te worden binnen de draaicirkel van hijs-, hef- en graafmachines, op bouwprojecten en sleuven dieper dan 1,5 meter.
- Oog- en gelaatbescherming dient gedragen te worden indien gewerkt wordt met bepaalde chemicaliën en tijdens bijv. kap-, zaag- en boorwerkzaamheden.
- Gehoorbescherming dient gedragen te worden indien het geluidsniveau hoger is dan 85 dB(A).
- Veiligheidsschoenen, minimaal type S3, dienen gedragen te worden op bouwprojecten en daar waar gevaar bestaat voor voetletsel; centraal voorraadpunt, magazijn, werkplaats, productieruimte etc. Bezoekers van WML productielocaties, niet in het bezit zijnde van veiligheidsschoenen, worden begeleid door een locatieverantwoordelijke van WML en enkel toegelaten tot ruimtes waar geen gevaar voor voetletsel bestaat.
- Voor het reinigen en desinfecteren van reinwaterkelders, hydrofoorvaten, reactoren etc. dienen witte veiligheidslaarzen gedragen te worden.

## **7. Grondwerk**

Met graafwerkzaamheden mag nimmer worden begonnen zonder Klacmelding, dit met het oog op eventueel ter plaatse in de grond liggende kabels of leidingen. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden met in achtname van de eisen van de CROW 500: Schade voorkomen aan kabels en leidingen.

## **8. Werken in verontreinigde bodem**

Voorafgaande aan het werken in de bodem is de bodemkwaliteit in kaart gebracht. Indien sprake is van verontreinigde bodem wordt gewerkt conform de voorschriften uit de CROW 400: Werken in en met verontreinigde bodem.

## **9. Werken met AC leidingen**

Het werken aan leidingen van asbestcement (AC) gebeurt conform de voorschriften uit de Arbocatalogus Waterbedrijven.

## **10. Werken aan de weg**

Om werkzaamheden aan de weg op een veilige en verantwoorde manier uit te voeren wordt gewerkt conform de CROW publicaties Werk in uitvoering 96a en 96b.

## **11. Veilige bedrijfsvoering aan E-installaties**

Elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden worden veilig en door deskundig personeel uitgevoerd. Om hieraan te voldoen wordt gewerkt volgens de normen NEN 1010 en NEN 3140.

Elektrotechnische werkzaamheden worden alleen verricht door daartoe bevoegde en schriftelijk aangewezen personen en vooraf besproken met de installatieverantwoordelijke van WML.

## **12. Werken in VBVBE-ruimtes**

Een ruimte welke binnen WML als VBVBE-ruimte (besloten ruimte) is gedefinieerd mag enkel betreden worden onder een geldige werkvergunning conform procedure 200 153 VBVBE-ruimtes en 200 128 Werkvergunning.

## **13. Werken op hoogte**

Er is sprake van werken op hoogte indien het gevaar bestaat te vallen van 2,5 meter of meer. Voor het veilig werken op daken dient gewerkt te worden conform Arbo Informatieblad 15: Veilig werken op daken. Voor het gebruik van ladders bij het werken op hoogte dient de leidraad 'Veilig werken op hoogte' gevolgd te worden. Voor het gebruik van steigers bij het werken op hoogte wordt gewerkt conform de Richtlijn Steigers.

## **14. Alleen werken**

Onder alleen werken wordt het geïsoleerd verrichten van werkzaamheden, dit wil zeggen het buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega's of leidinggevende(n), verstaan.

Alleen werken is niet toegestaan in risicovolle situaties, zoals:

- Werken in besloten ruimten.
- Werken op hoogte (2,5 meter of meer).
- Werken met hoogspanning en werkzaamheden waarbij werknemers in aanraking kunnen komen met geleidend materiaal.
- Werken met persluchtapparatuur, zoals duikarbeid.
- Werken in afgelegen of moeilijk bereikbare gebieden.

### **15. Hygiënisch werken**

Eenieder die werkzaamheden verricht aan de drinkwaterinfrastructuur houdt zich daarbij aan de voorschriften zoals vermeld in de meest recente Hygiëncode Drinkwater; Opslag, transport en distributie.

### **16. Bedrijfsnoodvoorschriften**

Derden zijn op de hoogte van nooduitgangen en vluchtwegen, houden deze vrij van obstakels en volgen bij calamiteiten de aanwijzingen van de BHV organisatie op.

### **17. Brandpreventie**

Waar met open vuur wordt gewerkt of gevaar voor brand bestaat, moet de betrokken derde zelf voor geschikte en goed werkende blusapparaten zorgen. Bij werkzaamheden waarbij op andere plaatsen dan de werkplek gevaar voor brand kan ontstaan, dienen doeltreffende maatregelen ter voorkoming van brand te worden genomen.

### **18. Bediening van arbeidsmiddelen**

Alleen aantoonbaar gecertificeerde derden zijn bevoegd vorkheftrucks, bovenloopkranen, autolaadkranen en andere arbeidsmiddelen te bedienen, waarvoor conform Arboret- en regelgeving voorlichting en onderricht vereist is.

### **19. VCA**

Derden dienen ten behoeve van werkzaamheden in de nabijheid van productie-, distributie- en opslagfaciliteiten minimaal in het bezit te zijn van een geldig certificaat "Basisveiligheid VCA", welke op verzoek van WML getoond dient te worden.

### **20. Arbeidsmiddelen en meetapparatuur**

Om het werk veilig uit te kunnen voeren worden enkel arbeidsmiddelen gebruikt die aantoonbaar gekeurd zijn. De derde is verplicht de arbeidsmiddelen in deugdelijke staat te houden, op een juiste manier te gebruiken en alleen arbeidsmiddelen te gebruiken die geschikt zijn voor het uit te voeren werk. Meetapparatuur dient gekalibreerd te zijn. De kalibratie moet herleidbaar zijn tot internationale of nationaal erkende standaarden. Een kopie van dit rapport moet ter inzage aanwezig zijn.

### **21. Melden van (bijna) incidenten**

Ieder arbo of milieu (bijna) incident en elke gevaarlijke situatie dient direct te worden gemeld aan de opdrachtgever (WML medewerker). Deze zorgt dat team KAM van WML deze melding ontvangt.

### **22. Werken in waterwin-/grondwaterbeschermingsgebieden**

Derden dienen te voorkomen dat verontreinigingen, zoals lekwater, stof, bouwvuil, brandstoffen, smeermiddelen en dergelijke, de bestaande drinkwaterzuiveringsinstallaties, bodem, lucht, grond- en oppervlaktewater vervuilen. Tevens moet bij incidenten de omvang van een verontreiniging getracht beheerst en beperkt te worden. Een incident wordt gemeld bij de opdrachtgever (WML medewerker). Ten aanzien van de indeling en het gebruik van het (werk)terrein gelden de volgende voorwaarden en beperkingen:

- kranen en andere olie verbruikende werktuigen c.q. arbeidsmiddelen dienen vrij te zijn van lekkage uit tanks, carters en hydraulische systemen en - ter bescherming van de bodem tegen bodemverontreinigingen - na werktijd op met folie beschermde plaatsen te worden opgesteld.
- indien tijdens het project en/of werkzaamheden gebruik wordt gemaakt van aardolieproducten ten behoeve van het materieel, moet het opslaan, overslaan, bijvullen en verversen van de producten zorgvuldig en zonder morsen geschieden. Dit geldt ook voor gevaarlijke stoffen.
- olieopslag en diesel aangedreven apparatuur dienen te worden opgesteld in een lekbak en wel zodanig dat lekkende olie geen bodemverontreiniging kan veroorzaken. In bedoelde lekbak mag geen hemelwater doordringen. De opslag van de dagvoorraad brandstof en olie (losse jerrycans) dient te voldoen aan alle daartoe geldende voorschriften (Wet milieubeheer en de PGS 15-richtlijn). Buiten werktijden moet de opslag zich bevinden in een afgesloten ruimte.
- Op WML-(werk)terreinen, in waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones is het niet toegestaan om vuil en andere materialen op het werkterrein te verbranden of te begraven.
- Op WML-(werk) terreinen, in waterwingebieden en grondwaterbeschermingszones is het niet toegestaan om afvalwater, bijvoorbeeld van keten en loodsen, in/op de bodem, grond- en/of oppervlaktewater te lozen.

### **23. Algemeen**

Daar waar dit voorschrift niet in voorziet, zijn de aanwijzingen van WML bepalend.